

(二) 訂定全人安胎照護作業 8 項及婦兒科案例討論。


(三) 98 年 11 月-102 年 01 月安胎個案住院滿意度滿意以上達 100%。

(四) 介入前：88 年~97 年安胎個案人數共 884 人次，入院安胎週數以 31~34 週居多；安胎產婦的平均住院日數 7 日、平均胎兒體重 1808 gm、平均 Apgar score：第一分鐘 5 分、第五分鐘為 7 分。


(五) 介入後：98 年 11 月至 102 年 01 月本院安胎個案人數共 350 人次，入院安胎週數以 29-30 週居多，生產週數以 33-34 週居多，安胎產婦的平均住院日數 7 日、平均胎兒體重 2410 gm、平均 Apgar score：第一分鐘 7 分、第五分鐘為 8 分。

(六) 安胎示範病房介入前後安胎產婦的住院日數、胎兒體重、Apgar score，週數之比較：


1. 平均住院天數 7 日
2. 平均胎兒體重增加 602gm



3. 平均 Apgar score：差異第一分鐘 2 分、第五分鐘為 1 分。



4. 平均週數延長差異 4-5 週。



(七) 99-101 年平均週產期死亡率:0.49%

結果顯示，成立安胎示範病房並藉由婦兒科醫療資源整合及醫療服務品質的提昇，確實可讓高危險的孕產婦可以獲得良好及完整的產前照護，提高安胎孕婦的生活品質，延長懷孕時間，避免早產兒的出生，降低日後龐大的醫療成本，並使得孕婦於安胎期間獲得身心靈良好的照顧，提昇孕護照護品質，降低早產兒出生率。